

BE24ECSNK

EAN 4711081650669

Produkt Nummer 90LM05M1-B0A370



- Bestens geeignet für Videokonferenzen und Online-Lernen mit integrierter Full HD-Webcam, Mikrofonarray und Stereolautsprechern
- 23.8-Zoll Full HD (1920×1080) rahmenloses IPS-Panel mit hohem Betrachtungswinkel.
- ASUS AI Noise-Cancelling-Mikrofon bietet kristallklare Sprachkommunikation
- Die Face Auto Exposure Technologie hilft dem Gesicht des Benutzers, sich vom Hintergrund abzuheben und das Bild scharf zu halten.
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, DisplayPort-Ausgang für Daisy-Chain, Kopfhörerbuchse, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für größtmögliche Flexibilität.




ASUS

BE24ECSNK



18 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten BE24ECSNK

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	60,5 cm (23.8")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Reaktionszeit:	5 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2745 x 0,2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	29,6 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	80 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1

HDCP:	Ja
HDCP-Version:	1.4

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	539,7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	211,4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	538,9 mm
Gewicht (mit Ständer):	6,5 kg
Breite (ohne Standfuß):	539,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	61 mm
Höhe (ohne Standfuß):	389,9 mm
Gewicht (ohne Ständer):	4,3 kg

Leistung	
Energieeffizienzklasse (SDR):	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	17,7 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	722 mm
Verpackungstiefe:	481 mm
Verpackungshöhe:	182 mm
Paketgewicht:	8,9 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	15 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	90 – -90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	180 – -180°

Neigungswinkelbereich:	35 – -5°
Neigungsverstellung:	Ja

Lieferumfang

Ständer enthalten:	Ja
--------------------	----

Sonstige Funktionen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse:	1
--------------------------	---

Design

Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Ja
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W
Megapixel (ca.):	2 MP

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate:	TCO
-----------------------------	-----