

ROG RYUJIN 240



EAN 4718017058155 Produkt Nummer 90RC0030-M0UAY0

- Farbiges 1,77-Zoll-OLED-Display für System-Statistiken in Echtzeit und personalisierte Logos oder Animationen.
- Ein integrierter Lüfter kühlt den VRM- und M.2-Bereich um bis zu 20°C
- Hochwertige Noctua-Industrial-PPC-PWM-Lüfter liefern einen hohen Luftstrom bei minimaler Geräuschentwicklung
- ROG Vortex, die Kommandozentrale mit allen Einstellungen für Beleuchtung, OLED-Display und Kühlung
- Individuell adressierbare RGB- und NCVM-Pumpenabdeckung betonen die schlanke, moderne Optik



Technische Daten ROG RYUJIN 240

Gewicht und Abmessungen	icht und Abmessungen	
Heizungs-Breite:	27,2 cm	
Heizungs-Tiefe:	12,2 cm	
Heizungs-Höhe:	2,7 cm	
Kühler Breite:	10 cm	
Kühler Tiefe:	10 cm	
Kühler Höhe:	7 cm	
Abmessungen Gebläse (B x T x H):	120 x 120 x 25 mm	
Ventilator Dicke:	2,5 cm	

Lieferumfang	
Verpackungsart:	Вох
Montageset:	Ja
Betriebsanleitung:	Ja
Installationsanweisung:	Ja

Sonstige Funktionen	Sonstige Funktionen	
Rohrmaterial:	Gummi	
Anzahl unterstützter Lüfter:	2	
Wärmeleitpaste:	Ja	
Geräuschpegel:	29,7 dB	

Produktfarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium, Kupfer, Kunststoff, Gummi
Heizkörpermaterial:	Aluminium
Anzahl Lüfter:	2 Lüfter
Beleuchtungs-LED:	Ja
Farben der Beleuchtung:	Blau, Grün, Rot
Wasserblockmaterial:	Kupfer

Leistungen	
Empfohlene Platzierung:	Prozessor
Тур:	All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser:	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket TR4
Unterstützung der Pulsweitenmodulation:	Ja
Menge pro Packung:	1 Stück(e)
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):	450 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max):	2000 RPM

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84733080