

## ZenScreen MB16AMTR

EAN 4711387372975

Produkt Nummer 90LM04S0-B02170



- 15,6-Zoll-tragbarer-IPS-Monitor mit schlankem Profil und geringem Gewicht
- Reaktionsschnelle und intuitive Eingabe mit 10-Punkt-Touch-Funktionalität unterstützt hochproduktives Multitasking
- Leistungsstarker integrierter 7800-mAh-Akku für bis zu vier Stunden Nutzungsdauer
- Hybrid-Signal-USB-C (DP Alt-Modus+ USB-Signal) und Mini-HDMI-Anschlüsse bieten vielseitige Konnektivität mit Smartphones, Laptops, Spielkonsolen, Tablets und mehr
- Der integrierte Ständer kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufgestellt werden und eignet sich somit für verschiedene Szenarien




ASUS

MB16AMTR



**10** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten ZenScreen MB16AMTR

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	39,6 cm (15,6")
Display-Auflösung:	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Ja
HD-Typ:	Full HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	700:1
Maximale Bildwiederholrate:	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	260000 colours
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	250 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	5 ms
Blendfreier Bildschirm:	Ja
Bildwinkel, horizontal:	170°
Bildwinkel, vertikal:	170°
Pixel Abstand:	0,179 x 0,179 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	34,4 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	19,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	24 – 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:	50 – 61 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	10 W
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1
HDCP:	Ja
Typ Ladeanschluss:	USB Typ-C

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	359,9 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß):	11,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	226,8 mm
Breite (ohne Standfuß):	359,9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	11,9 mm
Höhe (ohne Standfuß):	226,8 mm
Gewicht (ohne Ständer):	1,15 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	10 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	10 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	5 – 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:	20 – 90%

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	488 mm
Verpackungstiefe:	88 mm
Verpackungshöhe:	298 mm
Paketgewicht:	2,29 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
Kabelsperr-Slot:	Nein
Höhenverstellung:	Nein
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	15 – 35°

Akku/Batterie	
Akku-/Batteriekapazität:	7800 mAh

Design	
Marktpositionierung:	Haus
Produktfarbe:	Schwarz

### Leistungen

Markenspezifische Technologien:	SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	2 W